

Vorlage für Ausschreibungstext

Blechprofilrost GRAEPEL-CITY



- Blechprofilrost als Belag für Flächen und Podeste im öffentlichen Bereich
- als C-Profil gekantet, mit nach oben (d = 4 mm) und nach unten (d = 8 mm) gestanzte Löchern
- stirnseitig offen, längsseitige Systemlochung zur Verbindung der Roste untereinander
- rutschsichere Oberfläche mit Drainage
- programmsteuerbar

Höhe: _____ mm (Wert siehe Belastungstabelle*)

Material: _____ Materialdicke: _____ mm (Werte siehe Belastungstabelle*)

Flächenlast pro m²: _____ kN, Punktlast pro Fläche 200 x 200 mm _____ kN

Max. Stützweite: _____ mm | Sind Ausschnitte in der Fläche vorhanden? ja nein

Fläche: _____ m x _____ m = _____ m²

*siehe Technisches Heft oder Datenblatt unter www.graepel.de

Liefern und nach Herstellerangaben verlegen.

Material	Rutschhemmung	Verdrängung
DD 11 feuerverzinkt	R 11	V 10
DD 11 roh, DX 51 D	-	-
Edelstahl	R 13	V 10
ENAW 5754	R 12	V 10

Herstellernachweis:

Graepel Seehausen GmbH & Co. KG
 Waldemar-Estel-Straße 7
 39615 Seehausen (Altmark)

Ihr Kontakt:

Graepel Seehausen GmbH & Co. KG
Christoph Wiese

Fon: +49 (0) 39386 27-0

Fax: +49 (0) 39386 27-180

www.graepel.de

gs.info@graepel.de

Ust. Id.-Nr.: DE139531884 | Amtsgericht Stendal |
 HRA 4112 | Geschäftsführer: Felix Graepel