

Datum/Date: 17.05.2011 Mew/Cey/By

PRÜFZEUGNIS TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 201120285/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen slip resistance test of floorings

1	Auftraggeber/ Customer	Graepel-STUV GmbH Waldemar-Estel-Straße 7 39615 Seehausen/Altmark	
2	Prüfmuster/ Test specimen	Blechprofilroste aus Aluminium ENAW 5754 Typ / type: Leitersprossen LO/6	
2.1	Hersteller/ Manufacturer	Graepel-STUV GmbH	
2.2	Bauart, Bezeichnung/ Type, designation	Leitersprossen aus Aluminium ENAW 5754 in Ausführung Gleitschutz, entsprechend beiliegender Zeichnung	
	Kennzeichnung/ Marking		
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung/ Intended use	Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr Use in working areas with slipping hazards	
2.4	Datum der Herstellung/ Date of fabrication		
2.5	Weitere Angaben/ Further details	Form und Größe / size (mm):	auf Anfrage
		Farbe / colour.	natur
		Oberfläche / surface:	in Reihe versetzt

angeordnete, nach oben gepresste 6 mm Lochungen mit 2 mm hohen Erhebungen

3	Prüfung/
	Testing

3.1 Art der Prüfung/ Baumusterprüfung
Type of test type-examination

3.2 Datum der Prüfung/ 06.05.2011 Date of testing

3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/ Test method, requirements DIN 51 130 (10.2010)

Prüfergebnis / test result:

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: > 40,0 ° Total mean of inclination angle:

Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: > 10,0 cm³/dm²

Total mean of displacement volume:

4 Beurteilung, Eignung/ Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 13

Assessment, suitability Evaluation group of slip resistance:

(Besondere Hinweise/ Special remarks) Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V 10

Evaluation group of displacement volume:

Prüfstellen / testing institute:

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin und Institut für Wand- und Bodenbeläge - Säurefliesner-Vereinigung e. V - SFV, Großburgwedel

Hinweis / remark:

Die Zeichnung ist Bestandteil dieses Prüfzeugnisses. The installation guide is part of the test certificate.

5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/ Validity of Test Certificate

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum: As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

16.05.2016

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht. Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

D-53757 Sankt Augustin Tel.:(02241)231-02 Fax:(02241)231-2234 email: ifa@dguv.de z.boe 2010/07

Allgemeine Hinweise/ 6 General remarks

Dieses Prüfzeugnis besteht aus The present Test Certificate consists of

3

Seiten. Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being guoted.

Dieses Prüfzeugnis berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens, DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.

The present Test Certificate does not warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or CE-mark.

Im übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Für die Beurteilung For the assessment

Für die Prüfuna For the testing

Dr.-Ing. Detlef Mewes Fachzertifizierer(in) Certification officer

D-53757 Sankt Augustin

Orhan Ceylan Leiter(in) des Prüflabors Head of Testlaboratory

Bescheinigung Nr. **IFA 1104044** vom 17.05.2011



Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test



DGUV Test Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber) Graepel-STUV GmbH Waldemar-Estel-Straße 7 39615 Seehausen/Altmark

Name und Anschrift des Herstellers:

Graepel-STUV GmbH Waldemar-Estel-Straße 7 39615 Seehausen/Altmark

Produktbezeichnung:

Blechprofilroste aus Aluminium ENAW 5754

Typ:

Leitersprossen LO/6

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R13/V10

gefordert werden.

Prüfgrundlage:

DIN 51 130 (10.2010)

Zugehöriger Prüfbericht:

201120285//3210 vom 17.05.2011

Bemerkungen/ Zeichenzusatz: Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum zu

verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht den zurzeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen, sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: 16.05.2016

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2010.

Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle (Dr. Peter Paszkiewicz)

Fachzertifizierer (Dr.-Ing. Detlef Mewes)

Postadresse: • 53757 Sankt Augustin • Hausadresse: Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin Telefon 02241 231- 02 • Telefax 02241 231 – 2234 • E-Mail ifa@dguv.de • www.dguv.de/ifa